



## REQUISIÇÃO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONVENIADOS

### Dados do requisitante:

NOME DA EMPRESA:  CONVÊNIO:   
RESPONSÁVEL PELO ENVIO:   
TELEFONE:  E-MAIL:

### Dados da(s) amostra(s):

**Tipo de amostra:**  Potável  Purificada  Mineral  Injetáveis  
 Dialisato  Água para Hemodiálise

**Ponto coletado:**  Osmose reversa  Destilador  Deionizador  Torneira  
 Bebedouro  Galão  Reservatório  Fonte  Outro

**Descrição do ponto coletado:**

**Análise(s):**  Controle microbiológico  Endotoxinas

Físico-químico - Parâmetro comparativo/Legislação:

**Amostragem em:**  /  /  às  :  **Amostrador:**

N°  
**COLAR A ETIQUETA  
COM CÓDIGO DE  
BARRAS AQUI**

**Tipo de amostra:**  Potável  Purificada  Mineral  Injetáveis  
 Dialisato  Água para Hemodiálise

**Ponto coletado:**  Osmose reversa  Destilador  Deionizador  Torneira  
 Bebedouro  Galão  Reservatório  Fonte  Outro

**Descrição do ponto coletado:**

**Análise(s):**  Controle microbiológico  Endotoxinas

Físico-químico - Parâmetro comparativo/Legislação:

**Amostragem em:**  /  /  às  :  **Amostrador:**

N°  
**COLAR A ETIQUETA  
COM CÓDIGO DE  
BARRAS AQUI**

**Tipo de amostra:**  Potável  Purificada  Mineral  Injetáveis  
 Dialisato  Água para Hemodiálise

**Ponto coletado:**  Osmose reversa  Destilador  Deionizador  Torneira  
 Bebedouro  Galão  Reservatório  Fonte  Outro

**Descrição do ponto coletado:**

**Análise(s):**  Controle microbiológico  Endotoxinas

Físico-químico - Parâmetro comparativo/Legislação:

**Amostragem em:**  /  /  às  :  **Amostrador:**

N°  
**COLAR A ETIQUETA  
COM CÓDIGO DE  
BARRAS AQUI**

**Tipo de amostra:**  Potável  Purificada  Mineral  Injetáveis  
 Dialisato  Água para Hemodiálise

**Ponto coletado:**  Osmose reversa  Destilador  Deionizador  Torneira  
 Bebedouro  Galão  Reservatório  Fonte  Outro

**Descrição do ponto coletado:**

**Análise(s):**  Controle microbiológico  Endotoxinas

Físico-químico - Parâmetro comparativo/Legislação:

**Amostragem em:**  /  /  às  :  **Amostrador:**

N°  
**COLAR A ETIQUETA  
COM CÓDIGO DE  
BARRAS AQUI**

Obs.: Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio. Imprimir somente para uso imediato.

Rastreabilidade interna: <http://www.ipdlaboratorios.com.br/pdf/REQUISICAO%20DE%20ANALISE%20DE%20AGUA%20PARA%20CONVENIADOS.pdf>

Versão 3 / Revisão 2

